

# CRC DOOR

CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE CAO CẤP

WWW.CRC.VN



CHỐNG NƯỚC 100% | CHỐNG CHÁY LAN | CHỐNG CÔNG VÊN | THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

## MỘT THẾ GIỚI CỬA GỖ COMPOSITE CHẤT LƯỢNG CAO

CRCDOOR mang đến cho bạn một thế giới cửa gỗ composite đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã, đáp ứng mọi yêu cầu của mỗi công trình. **Cửa gỗ Composite CRCDOOR** đảm bảo tính thẩm mỹ, màu sắc tự nhiên, sang trọng và đẳng cấp, độ bền vượt thời gian.



**CRC – BUILDING MATERIALS CORPORATION** – Tiền thân là công ty Cổ Phần Dịch Vụ & Công Nghệ Cam Ranh

Với trên 10 năm kinh nghiệm về phân phối cũng như sản xuất, hiện nay CRC sở hữu nhiều thương hiệu uy tín Như cửa CRCdoor, Gỗ Nhựa CRCwood, Ván ép phủ phim CRC...Đồng thời CRC còn là nhà phân phối độc quyền những sản phẩm về gỗ nhựa Composite có uy tín trên thị trường như TPWood, Anpro, An Phúc, EFOOR....Tại Miền trung và Tây Nguyên.

Với Tâm Nhìn mang những vật liệu gỗ và thay thế gỗ xuất xứ Việt Nam VƯƠN TẦM THẾ GIỚI. **CRC** Nhằm hướng khách hàng sử dụng các vật liệu xanh trong kiến trúc xây dựng thân thiện với môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên RỪNG ngày càng cạn kiệt. CRC đã nghiên cứu và phát triển dòng sản **Cửa Gỗ Nhựa Composite cao cấp**, giúp thi công thuận lợi và mang lại thẩm mỹ cao cho mọi công trình, đồng thời tiết kiệm chi phí đáng kể cho khách hàng.

Sứ mệnh của **CRC** không chỉ là tạo ra sản phẩm Gỗ Composite Cao Cấp mà còn tạo nên không gian sống đẹp và ý nghĩa, nơi mọi khoảnh khắc trở nên đặc biệt.

**CRC** là người chấp cánh cho không gian sống và làm việc, nơi mà mỗi chiếc cửa là cánh cổng mở ra thế giới của những trải nghiệm đáng nhớ.

**CRC** đặt trái tim vào từng đường nét thiết kế, từng khoảnh khắc thi công để xây dựng không gian ấm áp, sang trọng và bền vững. Bởi vì đằng sau mỗi sản phẩm, chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện về sự sáng tạo, đam mê và ý nghĩa thực sự cho khách hàng.



**CRC** cam kết đem đến không gian ấm cúng, hiện đại và bền vững, kết hợp giữa thiết kế đẹp mắt và tính ứng dụng thông minh. Bằng cách này, chúng tôi mong muốn góp phần tạo nên những trải nghiệm sống đáng nhớ và mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

1. Toàn bộ những sản phẩm **CRC** sản xuất và phân phối đảm bảo chất lượng cao nhất, an toàn nhất, hiệu quả và tiện ích nhất.
2. **CRC** cam kết phục vụ khách hàng với tận tâm, nhanh chóng và chuyên nghiệp.
3. **Cửa gỗ Composite CRC Door** đạt tiêu chuẩn về cách âm, cách nhiệt và độ bền, mang lại sự thoải mái cho không gian sống.
4. Hỗ trợ sau mua hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề và nhu cầu của khách hàng.
5. Giá cả cạnh tranh và minh bạch, mang đến giá trị tốt nhất cho quý khách hàng.
6. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và áp dụng công nghệ mới để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

## **CRC - CHẤT LƯỢNG TẠO THỊNH VƯỢNG**





TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2  
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTRE 2  
Website: quatest2.com.vn. Email: quatest2@quatest2.com.vn

Số (N): 3357-K4/5686/KT2-HC2 Ngày/Date of issue: 07/7/2021 Trang/Page: 1/2

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample: CỬA ĐI - CỬA GỖ NHỰA CRCDOOR; KÍCH THƯỚC: (900x2200)mm  
2. Ký hiệu mẫu/Mark of sample: -  
3. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu  
4. Tình trạng mẫu/ State of sample: Mẫu là 01 bộ cửa gỗ, còn mới, kích thước khoảng (900x2200)mm  
5. Khách hàng/Cient: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CRC  
6. Địa chỉ/Address: 754 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
7. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 28/6/2021  
8. Ngày thử nghiệm/Date of testing: từ ngày/from: 30/6/2021 đến ngày/to: 07/7/2021  
9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
01	Độ lọt khí: ( lưu lượng không khí lọt qua cửa khi thử với áp lực 150Pa )	TCVN 7452-1:2004	0,001779
02	Độ kín nước: ( Áp lực 200Pa )	TCVN 7452-2:2004	Nước không xâm nhập vào mặt trong của cửa
03	Độ bền áp lực gió tương ứng với áp lực gió thiết kế theo TCVN 2737:1995	TCVN 7452-3:2004	
	- Bền dạng lớn nhất khi P= 100Pa	mm	0,07
	- Bền dạng lớn nhất khi P= 200Pa	mm	0,22
	- Bền dạng lớn nhất khi P= 300Pa	mm	0,66
	- Bền dạng lớn nhất khi P= 400Pa	mm	1,07
	- Bền dạng lớn nhất khi P= 500Pa	mm	1,36
	- Tình trạng mẫu sau khi thử	-	Cửa và phụ kiện không bị hư hỏng
06	Độ bền chịu va đập	TCVN 9366-1:2012	1,6

KT2.QT.30/8.05/05.4.2021-(K42)

Tên và Chức vụ/Name and Position: Phạm Hồng Sơn  
Chức vụ/Position: Giám Đốc

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2  
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTRE 2  
Website: quatest2.com.vn. Email: quatest2@quatest2.com.vn

Số (N): 3357-K4/5686/KT2-HC2 Ngày/Date of issue: 07/7/2021 Trang/Page: 2/2

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
TEST REPORT

Đồ thị quan hệ giữa áp lực gió và chuyển vị tại điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối

Nhận xét/Comment: Các chỉ tiêu đã được thử nghiệm của mẫu trên phù hợp với yêu cầu của TCVN 9366-1:2012

Ghi chú/Notes:  
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi/ The test results are valid only for the received sample from client  
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng/ The sample, name, client and address are named by client's requirements  
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2/ The Test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2  
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả QUATEST 2 và ngược lại/ The information is supplied by the customer and can affect the validity of results.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 4 KT.GIÁM ĐỐC  
Head of Technical Division 4 Director

Phạm Hồng Sơn  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Trung

KT2.QT.30/8.05/05.4.2021-(K42)

Tên và Chức vụ/Name and Position: Phạm Hồng Sơn  
Chức vụ/Position: Giám Đốc

## CÔNG NGHỆ / TECHNOLOGY

### \* CÔNG NGHỆ GIA NHIỆT THẨM HÚT CHÂN KHÔNG

Bề mặt cửa gỗ nhựa CRCDOOR được hoàn thiện bởi công nghệ gia nhiệt hút chân không hiện đại giúp cho lớp film liên kết hoàn hảo với cánh cửa. Sản phẩm luôn ổn định và bền đẹp.

### \* CÔNG NGHỆ CNC TẠO HUỖNH LƯU ĐỘNG

Bề mặt tấm cửa được tạo huỳnh bằng máy CNC tự động, có khả năng thiết kế theo yêu cầu theo xu hướng hiện đại hoặc cổ điển.

### \* THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Sản phẩm được sản xuất trên công nghệ hiện đại từ nguyên liệu là gốc cellulose (như mặt cửa, sợi bột giấy, vỏ đậu phộng, tre nứa, trấu, rơm rạ...) và hạt nhựa (có thể sử dụng nhựa PE, HDPE, PVC, PP...), chất phụ gia chống mối mọt, chất chống cháy, hương liệu trộn đều ép với nhau ở nhiệt độ cao. Không sử dụng gỗ tự nhiên ngăn chặn nạn chặt phá rừng, góp phần bảo vệ môi trường.

### \* THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

Cửa gỗ nhựa CRCDOOR có khả năng cách âm tốt, ổn định và vận hành êm ái. Cánh cửa thiết kế nguyên khối có các khoang rỗng giúp cửa có trọng lượng nhẹ giảm xê cửa trong quá trình sử dụng. Khung cửa được thiết kế hiện đại vững chắc dễ dàng lắp dựng. Hệ nẹp thông minh phù hợp với nhiều độ dày tường giúp mang lại tính thẩm mỹ cao cho mỗi bộ cửa.

### \* MÀU SẮC PHONG PHÚ

Cửa gỗ nhựa CRCDOOR đáp ứng các nhu cầu về màu sắc như: vân gỗ giống như gỗ thật (vân gỗ lim, vân gỗ căm xe, vân gỗ sồi...) màu trắng, màu nâu, màu đen... phù hợp với nhiều kiến trúc khác nhau.

### \* VACUUM HEAT - RESITANT TECHNOLOGY

CRCDOOR door surface is perfected by modern vacuum heating technology to make the film perfectly bonded to the door. Products are stable and durable.

### \* CNC TECHNOLOGY AUTOMATIC SULFUR CREATION

The surface of the door plate is made of sulfur by automatic CNC machine, capable of designing according to the modern or classic trend.

### \* ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Products manufactured on modern technology from raw materials are cellulose (such as sawdust, pulp, peanut shell, bamboo, rice husk, straw, ...) and plastic beads (PE plastic can be used, HDPE, PVC, PP ...), termite resistant additives, flame retardants, blending flavors extruded together at high temperatures.

### \* MODERN DESIGN

CRCDOOR doors have good sound insulation, stability and smooth operation. The monolithic design door has hollow compartments that allow the door to be light weight to reduce the door during use. The modernly designed door frame is solid and easy for installation. Smart door splint system suitable for many wall thickness helps bring high aesthetic to each door.

### \* RICH COLORS

CRCDOOR doors meet the needs of colors such as wood grain like real wood (ironwood vein, caramelized wood grain, oak wood ...) white, brown, black ... Suitable for many different architectures.

## DÂY CHUYỀN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, ĐỒNG BỘ NHẬP KHẨU:

Nhà máy cửa CRCDoor được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, đồng bộ được nhập khẩu từ các nhà cung cấp hàng đầu của CHLB Đức, Italy, Trung Quốc, Đài Loan,...

Các dây chuyền chính gồm:

- ◆ Máy xả, cắt film
- ◆ Máy dán cạnh
- ◆ Máy hút màng chân không
- ◆ Máy CNC cao cấp
- ◆ Máy khoét khóa tự động
- ◆ Máy phủ film tự động
- ◆ Máy phay, xẻ phôi
- ◆ Máy phun sơn





## B1: ĐÙN PHÔI CÁNH VÀ KHUNG BAO, NỆP



## B2: CHÀ NHĂM NHẪN MẶT PHẪNG CÁNH, KHUNG BAO, NỆP



## B4. DÁN CẠNH




## B3. GIA CÔNG KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU (chạy CNC)



## B5. LÀM NHẪN MẶT LẦN 2.



## B6. PHUN KEO LÊN BỀ MẶT



## B7. ÉP PHIM CÔNG NGHỆ HÚT CHÂN KHÔNG



## B9. CNC CHỈ, SƠN CẠNH



## B8. LÀM NGUỘI CẠNH SAU KHI ÉP PHIM



## B10. ĐÓNG GÓI BAO VÌ VÀ HOÀN THÀNH.







## KHUNG BAO

Có cấu tạo từ gỗ nhựa composite, chống thấm nước, độ dày 40-43mm.

## CÁNH CỬA

Cấu tạo từ gỗ nhựa composite, đúc đùn nguyên tấm, độ dày cánh lên đến 45mm, chống thấm nước 100%.

## NỆP CỬA

Nẹp cửa có chân hình chữ L, liên kết ghép khớp với khung bao.

## KHÓA CỬA


Khóa cửa cao cấp, có thể lắp đặt theo nhiều mẫu khách hàng lựa chọn.

## BẢN LỀ

Bản lề inox 304, không gỉ sét, hạn chế tiếng động, đóng mở êm ái.

## GIOẪNG CỬA

Gioăng cửa cao su, giúp đóng mở êm ái, cách âm cách nhiệt.



Phôi cửa gỗ nhựa composite

Chịu lực, độ bền cao

Phụ kiện bản lề cửa, khóa cửa

Cánh cửa nguyên khối dày 40mm


Phủ lớp phim PVC cao cấp

Gioăng cao su giảm chấn

Khung bao cửa (100/125/220mm)

Nẹp che trang trí





## **KHÔNG THẤM NƯỚC 100%**

Cấu tạo từ vật liệu gỗ composite WPC nên sản phẩm không bị thấm nước, không bị mối mọt, có thể lắp đặt ở nơi ẩm ướt như nhà vệ sinh.



**KHÔNG BỊ MỐI MỌT**



**CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT**



**DỄ DÀNG VỆ SINH**




**BẢO VỆ RỪNG XANH**





- AMOUR HEALTH SPA - ĐÀ LẠT
- KHÁCH SẠN COLLINE - ĐÀ LẠT
- RESORT FLAMINGO CÁT BÀ - HẢI PHÒNG
- KHÁCH SẠN ZENIA BOUTIQUE - NHA TRANG
- KHÁCH SẠN REGALIA GOLD - NHA TRANG
- GIÁO XỨ HÒA THUẬN - CHỢ ĐÀM - NHA TRANG
- CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở TRONG VÀ NGOÀI PHỐ









**TP - CRC-04**

**Cửa Gỗ Nhựa Composite CRCdoor - Mẫu Trơn Phẳng** là mẫu cửa dành cho những khách hàng yêu thích sự đơn giản, thanh lịch, phù hợp với nội thất đơn điệu hiện đại. Phù hợp không gian cửa phòng ngủ hoặc căn hộ cho thuê...



**TP - CRC-01**



**TP - CRC-03**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: TP (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**






**TP - CRC-04**



**TP - CRC-09**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: TP (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**



**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu Khắc CNC** là mẫu cửa tạo ra nét riêng và sự độc đáo trong ngôi nhà bạn bằng sự tạo hình theo mẫu có sẵn hoặc theo nét riêng của gia chủ. CNC khắc chìm mang nét đẹp tinh xảo, phù hợp những người thích thể hiện cá tính riêng của mình

**CNC - CRC-01**




**CNC - CRC-06**



**CNC - CRC-07**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: CNC (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**






**CNC - CRC-11**



**CNC - CRC-12**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: CNC (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**



**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu CNC Soi Chỉ Nhôm** Mẫu thiết kế được CNC thành những đường dọc hoặc ngang sau đó gắn những đường chỉ nhôm trắng, vàng, đen để tạo điểm nhấn và những đường sọc dọc tạo sự mạnh mẽ và điểm nhấn cho ngôi nhà. Màu sắc phù hợp tông tối nhấn đen hoặc vàng...

**SCN - CRC-11**




**SCN - CRC-04**



**SCN - CRC-06**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: SCN (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**






**SCN - CRC-09**



**SCN - CRC-11**

## Màu cơ bản



CRC-01   CRC-02   CRC-03   CRC-04   CRC-05   CRC-06   CRC-07   CRC-08   CRC-09   CRC-10   CRC-11   CRC-12

\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc

**Lưu Ý: SCN (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**




**SCN - CRC-05**



**SCN - CRC-12**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: SCN (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**



**SCST - CRC-04**

**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu CNC Soi Chỉ Sơn** Mẫu thiết kế tạo sự khác biệt và nổi bật. Sau quá trình ép phim cánh được CNC theo hình mẫu sau đó sơn theo đường chỉ đã CNC theo màu yêu thích trắng hoặc đen để tạo điểm nhấn.. màu sắc phù hợp tông gỗ tối và chỉ trắng, tông gỗ sáng nhấn chỉ đen...






**SCST - CRC-01**



**SCST- CRC-04**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: SCST (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**




**SCSD - CRC-06**



**SCSD - CRC-09**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: SCSD (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**





**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu Phào Chỉ:** Mẫu thiết kế mang lại vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển. Phần cánh cửa được đính kèm thêm những đường phào nổi SPC theo mẫu hoặc theo ý thích khách hàng, tôn lên nét đẹp pha chút cổ điển. Màu lựa chọn phù hợp là tông trắng, đen, xám.

**PC - CRC-05**




**PC - CRC-09**



**PC - CRC-10**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: PC (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**






**PC - CRC-11**



**PC - CRC-12**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: SCS (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**

**OKM - CRC-03**

**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu Gắn Ô Kính Mờ:** Mẫu thiết kế có sự hoà trộn giữa kính và gỗ tạo nên sự sang trọng và khác biệt, giúp khách hàng có thể quan sát từ bên trong ra bên ngoài qua ô cửa. Mẫu thiết kế phù hợp cho phòng làm việc, nhà vệ sinh, phòng thay đồ...






**OKMN - CRC-01**



**OKMN - CRC-09**

**Màu cơ bản**



CRC-01   CRC-02   CRC-03   CRC-04   CRC-05   CRC-06   CRC-07   CRC-08   CRC-09   CRC-10   CRC-11   CRC-12

\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: OKM (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**



**OKMD - CRC-02**



**OKMD - CRC-03**

## Màu cơ bản



CRC-01   CRC-02   CRC-03   CRC-04   CRC-05   CRC-06   CRC-07   CRC-08   CRC-09   CRC-10   CRC-11   CRC-12

\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: OKM (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**



**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu Hai Da.** Mẫu thiết kế cách điệu mang lại sự trẻ trung khác biệt, tạo ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, phù hợp với phong cách trẻ trung, hiện đại và năng động. Tông màu phù hợp Trắng + đen, Xám + đen, Xám + Trắng.

**HD - CRC-01-12**





**HD - CRC-06-12**



**HD - CRC-09-11**

## Màu cơ bản



CRC-01

CRC-02

CRC-03

CRC-04

CRC-05

CRC-06

CRC-07

CRC-08

CRC-09

CRC-10

CRC-11

CRC-12

\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc

**Lưu Ý: HD (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**

**OF - CRC-04**

**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu OFIX** Mẫu thiết kế dành cho các cửa có chiều cao qua khổ, cần thêm 1 ô phía trên cánh cửa chính. Ôfix mở có thể đóng hoặc mở để lấy sáng và lấy không khí bên ngoài, phù hợp với phòng ngủ phòng thờ...



**OF - CRC-04**



**OF - CRC-03**

## Màu cơ bản



\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: OF (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**






**OF - CRC-03**



**OF - CRC-11**

## Màu cơ bản




CRC-01 CRC-02 CRC-03 CRC-04 CRC-05 CRC-06 CRC-07 CRC-08 CRC-09 CRC-10 CRC-11 CRC-12

\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: OF (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**



**HC - CRC-01**

**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu Cửa Hai Cánh:** là mẫu cửa mang lại cái nhìn rộng rãi cho ngôi nhà qua thiết kế 2 cánh thông thoáng. Phù hợp với những kiến trúc không gian rộng như villa, hội trường...

**HC - CRC-04****Màu cơ bản**

CRC-01 CRC-02 CRC-03 CRC-04 CRC-05 CRC-06 CRC-07 CRC-08 CRC-09 CRC-10 CRC-11 CRC-12

\*\*\* Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: HC (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**



**CT - CRC-01**

**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu Trượt** là cửa được mở bằng cách trượt cánh cửa trên ray cửa cố định. Thích hợp cho không gian hạn chế, vừa đảm bảo được tính riêng tư vừa tiết kiệm tối đa diện tích sử dụng. Tone màu ưa thích là trầm ấm



**KV - CRC-02**

**Cửa gỗ nhựa composite - Mẫu Cửa Vòm** là mẫu cửa hot được thiết kế độc đáo và mới lạ. Vừa giữ nét trang nghiêm cổ điển, vừa tạo nên sự mới lạ của kiến trúc hiện đại, mềm mại cho ngôi nhà. Phù hợp với những công trình như villa, khách sạn, nhà phố...






**KV - CRC-04**



**KV - CRC-05**

**Màu cơ bản**



CRC-01   CRC-02   CRC-03   CRC-04   CRC-05   CRC-06   CRC-07   CRC-08   CRC-09   CRC-10   CRC-11   CRC-12

\*\*\*Sản phẩm và hình ảnh trên Catalogue có thể có sự khác biệt nhất định với sản phẩm thực tế về màu sắc  
**Lưu Ý: CV (Mẫu Cửa) - CRC (Mã Màu)**



## Phụ kiện bộ cửa

Door Frame & Architrave



Nắp khung bao




Thân khung bao



Khung bao nắp 100




Phôi cánh (panel)



Khung bao 100 dùng cho tường 100 - 140



Khung bao 125 dùng cho tường 125 - 165



Khung bao 200 - 220 dùng cho tường 200 - 260




Nẹp viền KB


## Accessories




## Lựa chọn hướng cửa




Vào Phải (IR)



Ra Trái (OL)




Ra Phải (OR)




Vào Trái (IL)


## Thành phần cấu tạo bộ cửa hoàn thiện của CRCDOOR




Cánh - Panel



Khung Bao + Nẹp



Bộ Hoàn Thiện



Bản Lề



Khoá



## Bước 1. Kiểm tra lại kích thước ô chờ của từng bộ cửa

Kiểm tra lại kích thước ô chờ tường thô (chiều cao và chiều rộng) và độ dày của tường ở ít nhất 2 điểm rồi đối chiếu với kích thước các bộ cửa đang có tại công trình.

## Bước 2: Bắt bọ cửa vào tường

Khác với các con bọ cửa bằng tấm PVC Foam đang được các bên sử dụng trên thị trường, CRCDoor sử dụng bọ cửa bằng gỗ nhựa composite chuyên biệt tăng độ bền chắc và nâng cao tuổi thọ của sản phẩm. Bọ cửa gỗ nhựa composite được cố định vào tường bằng đinh hơi hoặc vít gỗ. Một bộ cửa nên dùng 10 con bọ, 2 bên tường mỗi bên 4 con và 2 con trên thanh ngang.



## Bước 3: Cố định khuôn cửa lên tường

Cắt mồi đầu khuôn cửa 2 thanh khuôn đứng; ướm vừa sao cho 2 thanh khuôn đứng ghép khít với thanh khuôn ngang. Dựng các thanh khuôn lên tường và cố định các thanh khuôn vào bo cửa bằng đinh hơi hoặc vít gỗ.

*(\*) Lưu ý: tại bước này ta cố định chắc chắn thanh khuôn bên phía lắp bản lề, các thanh còn lại gá hờ để căn chỉnh sau khi lắp cánh.*



## Bước 4: Bắt bản lề lên cánh cửa

Đo, định vị vị trí bắt bản lề, bắt bản lề lên cánh bằng vít. Một bộ cửa nên bắt từ 3-4 bộ bản lề.







## Bước 5: Cố định cánh cửa lên khuôn

Căn chỉnh cánh cho vừa khuôn sau đó bắt vít cố định bản lề cánh lên khuôn cửa. Chúng ta nên bắt 1 vài con vít trước sau khi căn chỉnh cánh chuẩn, đảm bảo cửa đóng mở êm ái, khoảng cách cánh và khuôn chuẩn rồi cố định chắc chắn bản lề cửa.

## Bước 6: Bơm keo bọt xốp lên khe hở của khuôn và tường

Bơm keo bọt xốp vào khe hở khuôn và tường, chờ keo khô rồi gạt tữa lại.



## Bước 7: Lắp khóa và phay lỗ ổ khóa

Các ổ khóa của cửa gỗ nhựa composite Việt Pháp được phay bằng máy CNC đa chiều chuyên dụng đảm bảo chính xác tuyệt đối. Công đoạn lắp khóa cửa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tiết kiệm thời gian công sức cho Quý khách hàng.



## Bước 8: Lắp nẹp cửa và hoàn thiện

Dùng máy cắt cắt một góc 45° trên thanh nẹp. Lắp thanh nẹp ngang trước rồi mới lắp đến thanh đứng.

Sau khi lắp nẹp cửa, chúng ta đã hoàn thành tất cả các công đoạn lắp đặt và có một bộ cửa sang trọng. Việc lắp đặt đúng cách, tuân thủ kỹ thuật sẽ tăng tuổi thọ của sản phẩm.





CRC-01

CRC-02

CRC-03

CRC-04

CRC-05

CRC-06

CRC-07


CRC-08

CRC-09

CRC-10

CRC-11

CRC-12



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CRC

Chi nhánh 1: 754 Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang

Chi nhánh 2: 262 Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt

Xưởng sản xuất: Lô 1A Khu H, Vườn Dừa, Phước Hạ,  
Phước Đồng, Nha Trang

0818.383868 - 0817.383868

[www.crc.vn](http://www.crc.vn)

[admin@crc.vn](mailto:admin@crc.vn)

<https://www.facebook.com/crcdoor/>