

COMPOSITE PLASTIC WOOD



# GIẢI PHÁP GỖ NHỰA NGOẠI THẤT

# **MỤC LỤC**

---

<b>GIỚI THIỆU CHUNG CRC</b> .....	<b>04</b>
<b>GIẢI PHÁP SÀN WPC NGOÀI TRỜI</b> .....	<b>10</b>
<b>GIẢI PHÁP TẮM ỚP TRẦN TƯỜNG NGOÀI TRỜI</b> .....	<b>22</b>
<b>GIẢI PHÁP THANH LAM TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI</b> .....	<b>28</b>
<b>GIẢI PHÁP THANH ĐA NĂNG TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI</b> .....	<b>37</b>
<b>GIẢI PHÁP TRỤ PERGOLA NGOÀI TRỜI</b> .....	<b>42</b>
<b>GIẢI PHÁP PHỤ KIỆN TRANG TRÍ</b> .....	<b>44</b>
<b>NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ LÀM</b> .....	<b>44</b>

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XUẤT NHẬP KHẨU  
-CRC-**



# GIỚI THIỆU CHUNG CRC

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu CRC (CRC) được thành lập ngày 18/9/2014, tự hào là nhà phân phối độc quyền nhiều thương hiệu uy tín tại thị trường tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng về cung cấp vật liệu xây dựng và gỗ nhựa trang trí nội, ngoại thất.

Nhằm hướng khách hàng sử dụng các vật liệu trong kiến trúc xây dựng thân thiện với môi trường, giảm thiểu dùng hóa chất sơn trét lên tường, giúp thi công thuận lợi và mang lại thẩm mỹ cao cho công trình. CRC đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm sàn gỗ nhựa hèm khóa SPC thuộc nhãn hiệu cao cấp Efloor, tấm ốp tường/trần nguyên sinh, chống thấm của nhãn hiệu An Phúc, gỗ nhựa ngoài trời composite WPC,.... tại thị trường Nha Trang, Đà Lạt nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung.

Tất cả các sản phẩm được CRC phân phối và cung cấp được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hàng đầu Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Sản phẩm được mệnh danh là vật liệu xanh, thay thế cho các vật liệu truyền thống và được sử dụng rộng rãi cho các công trình như resort, biệt thự, khách sạn, nhà ở, trung tâm thương mại, trường học, cửa hàng,...

CRC cam kết với khách hàng: Cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo nhất trên thị trường.

“CRC CHẤT LƯỢNG TẠO THỊNH VƯỢNG”



# THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CRC
Tên giao dịch quốc tế	CRC INVESTMENT EXPORT IMPORT COMPANY
Tên công ty viết tắt	CRC – BUILDING MATERIALS CORPORATION



**Địa chỉ công ty**

- 754 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- 262 Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

**Mã số thuế**

**031 5955 444**

**Hotline**

**0818 38 38 68**



**Địa chỉ công ty**

- 754 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- 262 Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

**Mã số thuế**

**031 5955 444**

**Hotline**

**0818 38 38 68**



# TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM

## CHỐNG THẤM NƯỚC


Với thành phần chính là bột gỗ siêu mịn, sản phẩm có khả năng chống thấm nước và ngăn chặn tình trạng ẩm mốc phát triển.



## KHÔNG FORMALDEHYDE

CRC đáp ứng nhiều tiêu chuẩn như ISO 9001:2015, VIBM... đảm bảo độ bền bỉ, không co ngót, cong vênh,... theo thời gian





## CHỐNG CHÁY LAN

Sản phẩm CRC khó cháy lan trong trường hợp lửa bùng phát hoặc nhiệt độ quá cao, giúp hạn chế ngọn lửa cháy lan (chỉ bị vụn ra nhờ thành phần bột đá) và không tạo ra khói độc.

## CHỐNG MỐI MỌT

CRC được sản xuất từ nguyên liệu bền bỉ, quy trình hiện đại giúp ngăn ngừa tình trạng mối mọt, nấm mốc phát triển



## THI CÔNG DỄ DÀNG

CRC giúp thi công nhanh và dễ dàng trên bất kỳ bề mặt nào, ứng dụng cho nhiều loại không gian khác nhau.

# GIẢI PHÁP SÀN WPC NGOÀI TRỜI

Sàn gỗ nhựa composite ngoài trời, còn được gọi là sàn composite WPC, là một loại vật liệu sàn được sử dụng cho không gian ngoài thất như sân vườn, hồ bơi, ban công, hay khu vực sân thượng.

Sàn gỗ nhựa composite ngoài trời được kết hợp giữa bột gỗ và nhựa PE nguyên sinh, tạo ra một khối đồng chất WPC chắc chắn, bền bỉ và không bị mục nát như sàn gỗ tự nhiên.

Nó cũng có khả năng chống thấm nước, chống chịu thay đổi thời tiết, và không bị ảnh hưởng bởi tác động của môi trường. Sàn gỗ nhựa composite ngoài trời được thiết kế đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và hoa văn, giúp tạo ra không gian ngoài thất đẹp mắt và sang trọng.

Bên cạnh đó, vì là vật liệu nhựa composite, sàn cũng dễ dàng bảo trì và vệ sinh, không cần tác động nhiều để giữ cho nó luôn mới mẻ



# THÔNG TIN SẢN PHẨM SÀN WPC

## Kích thước (mm)

140 x 2400    120 x 2400  
300 x 2400    140 x 3000

## Độ dày

18mm / 20mm / 25mm

## Màu sắc

Red Brown (Nâu Đỏ)

Coffee (Cà Phê)

Wood (Gỗ)

Dark Grey (Xám Đen)



**Lớp 1:** Lớp phủ có bổ sung chất UV nâng cao độ bền sản phẩm

**Lớp 2:** Lớp gỗ nhựa Composite cao cấp bao gồm:



50% Bột gỗ



20% Chất phụ gia



30% Bột nhựa WPC/PE



# HOẠ TIẾT / HOA VĂN SÀN WPC



Rãnh kẻ



Vân gỗ



Phẳng nhám



Sọc nhỏ

# THANH VÁN SÀN WPC LỖ TRÒN




Coffee




Red Brown



Wood



Dark Grey




25 x 140 x 2400 mm


(0.336 m<sup>2</sup>/thanh)

(8.16 kg/thanh)

# THANH VÁN SÀN WPC ĐẶC



Wood



Red Brown



Coffee




Dark Grey



25 x 140 x 2400 mm

(0.336 m<sup>2</sup>/thanh)

(6.336 kg/thanh)



# THANH VÁN SÀN WPC 4 LỖ VUÔNG

Wood




Red Brown



Coffee



Dark Grey



25 x 140 x 2400 mm

(0.336 m<sup>2</sup>/thanh)

(6.336 kg/thanh)

# THANH VÁN SÀN WPC CHÂN VẠC



Coffee




Dark Grey



Wood



Red Brown



20 x 140 x 2400 mm  
(0.336 m<sup>2</sup>/thanh)  
(5.328 kg/thanh)



# THANH VÁN SÀN WPC 15 LỖ VUÔNG



Red Brown




Wood



Coffee




Dark Grey



18 x 300 x 2400 mm  
(0.72 m<sup>2</sup>/thanh)







# GIẢI PHÁP TẮM ỚP TRẦN TƯỜNG NGOÀI TRỜI

Tấm ốp trần tường hay còn gọi là tấm ốp composite WPC thay thế gỗ tự nhiên với nguyên liệu chính là nhựa PE nguyên sinh, bột gỗ và phụ gia kết dính làm tăng tính thân thiện với môi trường và không sản sinh khí độc hại.

BSự xuất hiện của Gỗ Composite đã khắc phục được những nhược điểm của gỗ tự nhiên như cong vênh, mục nát, mối mọt, chịu nước và thời tiết khắc nghiệt mang lại sự thay đổi về ý tưởng thiết kế kiến trúc ngoại thất cho các công trình.



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT



## Kích thước (mm)

220 x 2400

146 x 2440

## Độ dày (mm)

18/28

## Màu sắc

Red Brown (Nâu Đỏ)

Coffee (Cà Phê)

Red Coffee (Cà phê đỏ)

Wood (Gỗ)

Dark Grey (Xám Đen)

## Công năng


- Ốp tường ngoài trời
- Ốp trần ngoài trời
- Ốp bảng hiệu...

# TẤM ỐP LAM SÓNG GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI

**Red Brown**



**Coffee**





**Red Coffee**



**Wood**




**Dark Grey**



28 x 220 x 3000 mm  
(0.66 m<sup>2</sup>/thanh)  
(11.55 kgs/thanh)

# TẤM ỐP PHẪNG HÈM KHÓA GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI



18 x 146 x 2440 mm (0.3172m<sup>2</sup>/thanh) (3.696 kgs/thanh)



**Red Coffee**



**Wood**



**Dark Grey**



**Coffee**



**Red Brown**





# GIẢI PHÁP THANH LAM TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI

Cũng như tấm lam ốp trần tường, thanh lam trang trí cũng được sản xuất với thành phần chính là nhựa nguyên sinh cao cấp và bột gỗ giúp sản phẩm có những tính năng vượt trội, bền bỉ với thời tiết khắc nghiệt ngoài trời.



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT



## Kích thước (mm)

60 x 2400	50 x 3000
90 x 2400	93 x 2400
180 x 2400	180 x 2400

## Độ dày (mm)

20/30/40/50/60

## Màu sắc

Red Brown (Nâu Đỏ)

Coffee (Cà Phê)

Wood (Gỗ)

Dark Grey (Xám Đen)

## Công năng

- Lam che nắng
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn ...

# THANH LAM TRANG TRÍ 1 LỖ CHỮ NHẬT



Wood




Red Brown



Coffee



Dark Grey



30 x 60 x 2400 mm  
(2.88 kgs/thanh)



# THANH LAM TRANG TRÍ 2 LỖ CHỮ NHẬT



Wood




Red Brown



Coffee



Dark Grey



40 x 90 x 2400 mm  
(5.28 kgs/thanh)



# THANH LAM TRANG TRÍ 3 LỖ CHỮ NHẬT



Wood




Red Brown



Coffee



Dark Grey



20 x 93 x 2400 mm  
(3.456 kgs/thanh)

# THANH LAM TRANG TRÍ 4 LỖ CHỮ NHẬT



Wood




Red Brown



Coffee



Dark Grey



40 x 180 x 2400 mm  
(10.56 kgs/thanh)



# THANH LAM TRANG TRÍ 1 LỖ VUÔNG




Wood




Red Brown



Coffee



Dark Grey



50 x 50 x 3000 mm  
(4.5 kgs/thanh)






# THANH LAM TRANG TRÍ 4 LỖ VUÔNG



Wood




Red Brown



Coffee



Dark Grey



60 x 180 x 2400 mm

(13.2 kgs/thanh)



# GIẢI PHÁP THANH ĐA NĂNG TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời là một sản phẩm đa dạng và tiện ích cho không gian ngoài trời

Cũng như tấm lam ốp trần tường, thanh đa năng trang trí cũng được sản xuất với thành phần chính là nhựa cao cấp và bột gỗ siêu mịn giúp sản phẩm có những tính năng vượt trội, chất lượng cao, bền bỉ và tiện dụng.

Với khả năng chống nước, ẩm mốc, mối mọt và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời thích hợp để sử dụng trong việc xây dựng các bức tường, hàng rào, ban công, sân thượng, và nhiều ứng dụng khác.

Thanh đa năng gỗ nhựa được thiết kế thông minh, đảm bảo độ bền cao và ít yêu cầu bảo dưỡng, giúp tiết kiệm thời gian thi công và chi phí cho việc duy trì. Bên cạnh đó, vật liệu gỗ nhựa có khả năng chống cháy lan và chống trơn trượt, đảm bảo an toàn sức khỏe trong suốt quá trình sử dụng.

Với sự linh hoạt trong thiết kế và lựa chọn màu sắc, thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời giúp tạo ra điểm nhấn ngoài trời đẹp mắt và ấn tượng.



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT



## Kích thước (mm)

50 x 2400	59 x 3000
60 x 2400	65 x 2400
72 x 2400	150 x 2400

## Độ dày (mm)

10/12/15/23/30

## Màu sắc

Red Brown (Nâu Đỏ)

Coffee (Cà Phê)

Wood (Gỗ)

Dark Grey (Xám Đen)


## Công năng

- Ốp tường/trần/cột
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn, ghế, cửa...



# THANH ỚP ĐA NĂNG


Thanh ốp đa năng gỗ nhựa ngoài trời là giải pháp linh hoạt và tiện ích cho việc trang trí và bảo vệ không gian ngoài trời của bạn. Với khả năng chống nước và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thanh ốp gỗ nhựa thích hợp để sử dụng trong việc ốp tường, hàng rào, lan can, và nhiều ứng dụng khác. Sự đa dạng về màu sắc và kiểu dáng giúp tạo ra mặt ngoài thất độc đáo và thu hút mọi ánh nhìn.



10 x 150 x 2400 mm  
(0.36m<sup>2</sup>/thanh)  
(5.28 kgs/thanh)



10 x 72 x 2400 mm  
(2.544 kgs/thanh)




12 x 72 x 2400 mm  
(3.456 kgs/thanh)




# THANH ĐẶC ĐA NĂNG TRANG TRÍ


Thanh đặc đa năng từ gỗ nhựa ngoài trời là sự lựa chọn độc đáo cho việc trang trí và bảo vệ không gian ngoại thất của bạn. Với khả năng chịu nước và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thanh đặc gỗ nhựa là vật liệu lý tưởng để sử dụng cho hàng rào, lan can, tường, và nhiều ứng dụng khác. Sự linh hoạt trong thi công và sự đa dạng về màu sắc giúp tạo ra vẻ ngoại thất mới lạ và độc đáo, đồng thời tạo điểm nhấn thẩm mỹ và đa dụng.





23 x 60 x 2400 mm  
(5.28 kgs/thanh)



30 x 50 x 2400 mm  
(5.28 kgs/thanh)




10 x 59 x 2400 mm  
(2.04 kgs/thanh)



15 x 65 x 2400 mm  
(3.6 kgs/thanh)





# GIẢI PHÁP TRỤ PERGOLA TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời là một sản phẩm đa dạng và tiện lợi. Trụ pergola gỗ nhựa ngoài trời là một phần không thể thiếu trong việc tạo ra không gian ngoài thất đẹp mắt và thoải mái.

Với vật liệu gỗ nhựa chất lượng cao, trụ pergola không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn có khả năng chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và không bị ảnh hưởng bởi môi trường ngoại cảnh. Sự bền bỉ và độ bền của gỗ nhựa giúp trụ pergola duy trì vẻ đẹp và tính ổn định qua nhiều năm sử dụng, mà không cần bảo trì đặc biệt.

Ngoài ra, trụ pergola gỗ nhựa còn mang lại sự linh hoạt trong thiết kế và dễ dàng lắp đặt, cho phép bạn tạo ra không gian ngoài thất độc đáo và tiện ích theo ý muốn của mình. Tận hưởng không gian ngoài trời tuyệt vời với trụ pergola gỗ nhựa chất lượng cao và lâu dài.





# THÔNG SỐ KỸ THUẬT



## Kích thước (mm)

100 X 100      120 X 120  
150 X 150      160 X 160


## Màu sắc

Coffee (Cà Phê)


Wood (Gỗ)

## Công năng


- Trụ Pergola
- Trụ giàn hoa




100 x 100 x 3000 mm  
*54.5 x 54.5 (cạnh trong)*



120 x 120 x 3000 mm  
*61 x 61 (cạnh trong)*



150 x 150 x 3000 mm  
*83 x 83 (cạnh trong)*




160 x 160 x 3000 mm  
*102 x 102 (cạnh trong)*

# PHỤ KIỆN TRANG TRÍ




Nẹp góc



24 x 52 x 3000 mm




Thành đà rộng



40 x 30 x 2700 mm  
(2.484 kgs/thanh)




Thành đà đặc



40 x 25 x 2400 mm  
(2.76 kgs/thanh)

# CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN






91/2




















**CRC - KHƠI NGUỒN KIẾN TẠO  
KHÔNG GIAN SỐNG MỚI**